


# Eriba-Hymer Preisliste 4/80

Gültig ab 8. 7. 1980 Hymermobil auf Daimler-Benz-Fahrgestell

Hymermobil. Ihre Freiheit ist am Ziel



### Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundalas-Windschutzscheibe Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr 

Automatik-Sicherheitsgurte Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung ● Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte • Kurbeldachlüfter • zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem Kühlschrank 60 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug Check-Control-Panel
 I. Warm- und Kaltwasser Abwassertank 100 Ltr. ● WC ● Abwasserschlauch ● Warndreieck • Verbandskasten • getönte Doppelfenster im Wohnbereich • absenkbares Bugdoppelbett • Kofferraum mit Heckklappe • Rückfahrscheinwerfer • Nebelschlußleuchten • Halogenscheinwerfer


540 BS DM 56 360.—

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

540 DS DM 57 560.— 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

	540 BS	540 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2350	2390
Mögliche Zuladung kg	450	410
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360
Fahrgestell:	Cache Canada	and the state of t
Туре	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein KI.	3	3
Wohnraum:	in inimeliossi	ChainSleag @
Waschraum mm	1020×850	1020×850
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820
Mittelbett mm		_
12-V-Leuchten	- 7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	7/4	7/4
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3
activities of the	125% outs coloured	RENGT WILLIAM

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer



#### Serienmäßige Komplettausstattung

2,8-t-Fahrgestell • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundglas-Windschutzscheibe Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio Antenne und 2 Lautsprecher Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr • Automatik-Sicherheitsgurte • Beifahrersitz drehbar • Motor-Schalldämmung • Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Überrollbügel • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrollleuchte • Kurbeldachlüfter • zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz ● Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem • Kühlschrank 60 Ltr. Heißwasserspeicher Dunstabzug Check-Control-Panel . Il. Warm- und Kaltwasser Frischwassertank 75 Ltr. Abwassertank 100 Ltr. WC Abwasserschlauch
 Warndreieck
 Verbandskasten getönte Doppelfenster im Wohnbereich • absenkbares Bugdoppelbett • Kofferraum mit Heckklappe • Rückfahrscheinwerfer Nebelschlußleuchten Halogenscheinwerfer


550 BS DM 61 360.-

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

550 DS DM 62 560.— 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

	550 BS	550 DS
Maße und Gewichte:	Tall	
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2220	2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2430	2470
Mögliche Zuladung kg	370	330
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	5	5
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/700/360	2080/700/360
Fahrgestell:	• mongosilo	may pure deman
Туре	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		FERRITA LITTLE
Waschraum mm	1020×850	1020×850
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	2040×1820	2040×1820
Mittelbett mm	=	100
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	7/6	7/6
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer



### Serienmäßige Komplettausstattung

2.8-t-Fahrgestell 

Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundglas-Windschutzscheibe Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr 

Automatik-Sicherheitsgurte ■ Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ■ Motor-Schalldämmung • Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Überrollbügel • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte • Kurbeldachlüfter • zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz • Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem • Kühlschrank 85 Ltr. • Heißwasserspeicher Dunstabzug Check-Control-Panel fl. Warmund Kaltwasser ● Frischwassertank 75 Ltr. ● Abwassertank 100 Ltr. WC Abwasserschlauch Warndreieck Verbandskasten
 getönte Doppelfenster im Wohnbereich • Kofferraum mit Heckklappe • Rückfahrscheinwerfer Nebelschlußleuchten Halogenscheinwerfer absenkbares Bugdoppelbett

580 B	S D	M	58	330
and building the same	The same of the sa			

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe


580 DS DM 59 540.—

48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

	580 BS	580 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2370	2410
Mögliche Zuladung kg	430	390
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	5	5
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/480/900	2080/480/900
Fahrgestell:		partne en 22
Туре	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein KI.	3	3
Wohnraum:		
Waschraum mm	1000×1550	1000×1550
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	-	=
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

Unverbindlich empfohlene Preise incl. MWST. Änderungen vorbehalten.



### Serienmäßige Komplettausstattung

2.8-t-Fahrgestell • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundglas-Windschutzscheibe Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio Antenne und 2 Lautsprecher Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr . Automatik-Sicherheitsgurte . Fahrer- und Beifahrersitz drehbar • Motor-Schalldämmung • Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Überrollbügel • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte . Kurbeldachlüfter . zweite Batterie für Wohnteil 60 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) • ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz Gasheizung 3000 WE mit Warmluft-Verteilersystem Kühlschrank 110 Ltr. Heißwasserspeicher Dunstabzug 

Check-Control-Panel 

fl. Warm- und Kaltwasser Frischwassertank 75 Ltr. Abwassertank 100 Ltr. WC ■ Abwasserschlauch ■ Warndreieck ■ Verbandskasten getönte Doppelfenster im Wohnbereich • absenkbares Bugdoppelbet • Kofferraum mit Heckklappe • Rückfahrscheinwerfer Nebelschlußleuchten Halogenscheinwerfer


590 BS	DM	63 410
330 DC		

63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

590 DS DM 64 610.— 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

	590 BS	590 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	5600	5600
Breite über alles mm	2220	2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2460	2500
Mögliche Zuladung kg	340	300
Zul. Gesamtgewicht kg	2800	2800
Zul. Personenzahl	4	4
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/480/900	2080/480/900
Fahrgestell:	d migration	or single party of
Туре	208	207 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3050	3050
Reifengröße	185 R 14 CM PR 8	185 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	15-17	13-15
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	35	29
Wendekreis m	10,90	10,90
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:	0.07(4)0, 071	un minute
Waschraum mm	1000×1550	1000×1550
Kleiderschrank H×B×T mm	1300/600/600	1300/600/600
Absenkbares Bugbett	1850×1250	1850×1250
Heckbett mm	-	=
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	7	7
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	3	3
Fenster / zu öffnen	6/5	6/5
Dachlüfter	2	2
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3	3

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer



### Serienmäßige Komplettausstattung

3.2-t-Fahrgestell • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundglas-Windschutzscheibe • Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr 

Automatik-Sicherheitsgurte ● Fahrer- und Beifahrersitz drehbar ● Motor-Schalldämmung • Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Überrollbügel • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte • Kurbeldachlüfter • zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz • Gasheizung 5000 WE mit Warmluft-Verteilersystem • Kühlschrank 85 Ltr. • Heißwasserspeicher Dunstabzug ● Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 100 Ltr. ● Abwassertank 110 Ltr. • WC • Abwasserschlauch • Warndreieck • Verbandskasten • getönte Doppelfenster im Wohnbereich ■ Kofferraum mit Heckklappe
 ■ Rückfahrscheinwerfer

### 650 BS DM 65 470.—

3,2 t - 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

Nebelschlußleuchten • Halogenscheinwerfer

650 BS DM 66 520.—

3.5 t - 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

650 DS DM 66 670.-

3,2 t - 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe


650 DS DM 67 730.—

3,5 t - 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

UNS OF IN	650 BS	650 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2160	2160
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2630	2680
Mögliche Zuladung kg	570	520
Zul. Gesamtgewicht kg	3200	3200
Zul. Personenzahl	6	6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/480
Fahrgestell:		S whelesan
Type	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:	-West and the second	sexusivale 6
Waschraum mm	1020×880	1020×880
(leiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/520
Absenkbares Bugbett	1850×1250**	1850×1250**
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/5	8/5
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

<sup>\*\* =</sup> Sonderausstattung gegen Aufpreis



### Serienmäßige Komplettausstattung

3.2-t-Fahrgestell • Stahlrohr-Sicherheitskarosserie mit integrierten Grundpunkten und Knautschzonen • kältebrückenfreie Vollisolation • Wintereignung • getönte Verbundglas-Windschutzscheibe Gasflaschenfach für 2×11 kg mit Außenklappe ● Innenrückspiegel ● Autoradio Antenne und 2 Lautsprecher Stereo-Radiowecker mit Digitaluhr Automatik-Sicherheitsgurte Fahrer- und Beifahrersitz drehbar • Motor-Schalldämmung • Frischluftdüsen • Zigarettenanzünder und Beifahrer-Leseleuchte • Überrollbügel • Trittstufe mit Innenbedienung und Kontrolleuchte • Kurbeldachlüfter • zweite Batterie für Wohnteil 90 Ah (automatische Ladung über Motor und 220-V-Außenanschluß) ● ausgeklügeltes 12-V-Bordnetz Gasheizung 5000 WE mit Warmluft-Verteilersystem Kühlschrank 85 Ltr. ● Heißwasserspeicher ● Dunstabzug Check-Control-Panel ● fl. Warm- und Kaltwasser ● Frischwassertank 100 Ltr. Abwassertank 110 Ltr. WC ■ Abwasserschlauch ■ Warndreieck ■ Verbandskasten getönte Doppelfenster im Wohnbereich
 Kofferraum mit Heckklappe • Rückfahrscheinwerfer • Nebelschlußleuchten • Halogenscheinwerfer

### 660 BS DM 71 770.—

3,2 t - 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

660 BS DM 72 820.—

3,5 t - 63 kW Benzinmotor (85 PS), Schaltgetriebe

660 DS DM 72 970.— 3,2 t — 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

660 DS DM 74 030.—


3,5 t - 48 kW Dieselmotor (65 PS), Schaltgetriebe

660 DS	660 BS	
		Maße und Gewichte:
6580	6580	Länge über alles mm
2220	2220	Breite über alles mm
2700	2700	Höhe über alles mm
1890	1890	Stehhöhe mm
2695	2645	Eigengewicht* kg
505	555	Mögliche Zuladung kg
3200	3200	Zul. Gesamtgewicht kg
6	6	Zul. Personenzahl
1500	1500	Zul. Anhängelast gebremst
2080/750/480	2080/750/480	Heckstauraum B×T×H mm
- EDMERTS	e us est	Fahrgestell:
307 D	308	Туре
48/65/4200	63/85/4800	Leistung kW/PS bei U/min
2376	2277	Hubraum ccm
3700	3700	Radstand mm
205 R 14 CM PR 8	205 R 14 CM PR 8	Reifengröße
n Diesel	Normalbenzin	Kraftstoff
70	70	Kraftstoffbehälter Inhalt I
14-16	16-18	Kraftstoffverbrauch ca. I
4-Gang	4-Gang	Synchron-Getriebe
27	31	Max .Steigfähigkeit %
12,70	12,70	Wendekreis m
3	3	Führerschein KI.
A (b) renated	annara lipina	Wohnraum:
1020×880	1020×880	Waschraum mm
0 1400/770/520	1400/770/520	Kleiderschrank H×B×T mm
* 1850×1250*	1850×1250**	Absenkbares Bugbett
1980×1500	1980×1500	Heckbett mm
1950×1350	1950×1350	Mittelbett mm
11	11	12-V-Leuchten
2	2	220-V-Steckdosen
5	5	12-V-Steckdosen
8/7	8/7	Fenster / zu öffnen
3	3	Dachlüfter
4	4	Zwangslüfter/Schiebelüfter
	3	Dachlüfter

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

<sup>\*\* =</sup> Sonderausstattung gegen Aufpreis

## **Hymermobil 900**



### Serienmäßige Komplettausstattung

Möblierung in Walnußdekor. Ecken abgerundet, kunstlederbezogen und gepolstert • 6 Einrichtungsvarianten im Wohn- und Schlafbereich 

Elektrisch angetriebene Trittstufe Automatik-Sicherheitsgurte Kofferraum 1200 Ltr. Dachgalerie mit fester Einsteigleiter Badezimmer. Duschkabine. Waschbecken und Frischwasser-Spültoilette Stromerzeuger für 220 V Wechselstrom, 3600 W Ausgangsleistung, mit sep. 60-Ltr.-Benzintank • Klimagerät • 4-Flammen-Gasherd, gasbetriebene Back- und Bratröhre sep. Mikrowellen-Backofen Wrasenabzug Kühlschrank 230 Ltr. mit sep. 33-Ltr.-Tiefkühlfach • Heißwasserboiler • Fernsehantenne • Farbfernseher 12 V/ 220 V umschaltbar . Zentrales Steuer- und Überwachungspult • 200-Ltr.-Frischwassertank • Frostgeschützt verlegte Installation 

Beheizter 200-Ltr. -Abwassertank 60-Ltr.-Fäkalientank ● Leitungswasser-Außenanschluß ● 2 Heizungen 5000 WE und 3300 WE • Wohnteil-Zusatzbatterien 180 Ah ● Ladeautomat ● Umformer 12 V zu 220 V 

Servolenkung 

Und vieles andere mehr. Diesen Wagen müssen Sie gesehen haben!

900

DM 170 380.-


96 kW Benzinmotor (130 PS), Schaltgetriebe

Automatikgetriebe Motorbremse DM 4 530.-DM 520.-

	900 BS
Maße und Gewichte:	
Länge über alles mm	8820
Breite über alles mm	2470
Höhe über alles mm	3150
Stehhöhe mm	1920
Eigengewicht* kg	5950
Mögliche Zuladung kg	1540
Zul. Gesamtgewicht kg	7490
Zul. Personenzahl	6
Zul. Anhängelast gebremst	2000
Heckstauraum B×T×H mm	1800/1400/740
Fahrgestell:	
Туре	LP 813
Leistung kW/PS bei U/min	96/130/2800
Hubraum ccm	5675
Radstand mm	4800
Reifengröße	215 R 14 CA/CM PR 8
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	135
Kraftstoffverbrauch ca. I	16-18
Synchron-Getriebe	5-Gang
Max .Steigfähigkeit %	37
Wendekreis m	16,20
Führerschein KI.	3
Wohnraum:	4-1-7-1
Waschraum mm	1630×1100
Kleiderschrank H×B×T mm	1800/1000/600
Absenkbares Bugbett	-
Heckbett mm	1900×1370
Mittelbett mm	1900×1400
12-V-Leuchten	19
220-V-Steckdosen	6
12-V-Steckdosen	4
Fenster / zu öffnen	9/8
Dachlüfter	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	3

Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

## **CL-Paket**



### Serienmäßige Komplettausstattung

wie Basismodell 650 bzw. 660

Die zusätzliche Comfort-Ausstattung des CL-Pakets umfaßt:

Stromerzeuger 220 V, 2 kW, mit sep. 60-l-Benzintank Klimagerät Coleman Mach II

Kombi-Rollo

Agua-Magic-Toilette

Leitungswasser-Außenanschluß

TV-Antenne

#### **CL-Luxus-Paket**

bei Serieneinbau DM 10 470.-Einbau des CL-Pakets nur bei 3,5-t-Fahrgestell-Version möglich.

The second second second	650/660 BS	650/660 DS
Maße und Gewichte:		
Länge über alles mm	6580	6580
Breite über alles mm	2160/2220	2160/2220
Höhe über alles mm	2700	2700
Stehhöhe mm	1890	1890
Eigengewicht* kg	2960/2975	3010/3025
Mögliche Zuladung kg	540/525	490/475
Zul. Gesamtgewicht kg	3500	3500
Zul. Personenzahl	6/6	6/6
Zul. Anhängelast gebremst	1500	1500
Heckstauraum B×T×H mm	2080/750/480	2080/750/48
Fahrgestell:	V SSS HARR	and the second
Туре	308	307 D
Leistung kW/PS bei U/min	63/85/4800	48/65/4200
Hubraum ccm	2277	2376
Radstand mm	3700	3700
Reifengröße	205 R 14 CM PR 8	205 R 14 Cl PR 8
Kraftstoff	Normalbenzin	Diesel
Kraftstoffbehälter Inhalt I	70	70
Kraftstoffverbrauch ca. I	16-18	14-16
Synchron-Getriebe	4-Gang	4-Gang
Max .Steigfähigkeit %	31	27
Wendekreis m	12,70	12,70
Führerschein Kl.	3	3
Wohnraum:		nes E
Waschraum mm	1020×880	1020×880
Kleiderschrank H×B×T mm	1400/770/520	1400/770/52
Absenkbares Bugbett	1850×1250**	1850×1250
Heckbett mm	1980×1500	1980×1500
Mittelbett mm	1950×1350	1950×1350
12-V-Leuchten	11	11
220-V-Steckdosen	2	2
12-V-Steckdosen	5	5
Fenster / zu öffnen	8/5 - 8/7	8/5 - 8/7
Dachlüfter	3	3
Zwangslüfter/Schiebelüfter	4	4

<sup>\* =</sup> Leergewicht nach § 42 StVZO mit gefülltem Kraftstofftank einschließlich Fahrer

<sup>\*\* =</sup> Sonderausstattung gegen Aufpreis

**Sonderausstattung** 

Code- Nr.	Bezeichnung	Preis mit MWSt.	Mehr- gewicht kg		540	550	580	590	650	650 CL	660	660 CL	900	
02014	Anhängevorrichtung HM DB	1215	29		х	x	x	х	х	×	×	×	-	
02015	Anhängevorrichtung HM 900	2415	53		-	-	-	-	-	-	-	-	X	
03725	Dachgepäckträger	1065	25		X	-	X	-	X	х	-	-	-	
03726	Dachgepäckträger HM 660	1065	25		-	X	-	X	=	-	X	X	0	
04481	absenkbares Bugdoppelbett HM DB	1320	61	15/10/11	. 0	0	0	0	X	Х	X	×	-	96
04250	Heck-Rundsitzgruppe HM 650	350	10		-	-	-	-	X	X	X	х	-	
03340	Bug-Dachlüfter	210			X	×	X	×	X	X	X	X	-	
08790	Sicherheits-Beckengurt			1.05							The same			
	für Passagiersitz pro St.	98		1933	X	X	x	X	X	Х	X	X	-	
03410	geteilte Eingangstüre	150			X	×	×	X.	X	X	X	X	-	
03430	zus. BKS-Schloß an der Türe	150		12000	×	×	×	×	X	X	х	X	0	
05210	Zwischenzähler 220 V	65	1	THE STATE OF	×	×	×	×	×	X	X	Х	X	
05650	Duomatic-Umschaltanlage	85		1327	X	×	×	X	X	Х	X	X	X	
05655	Duomatic-L	230		1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
03461	Einschubfach für MASE-Stromerzeuger	520	10		×	X	×	×	X	X	×	×	-	
05201	MASE-Stromerzeuger 220 V, 500 W	1375	32		x	×	×	X	×	X	X	X	-	-
05290	Stromerzeuger 220 V, 2 kW	6760	80		-	-	-	-	x	0	X	0	0	
05792	Klimagerät 220 V	2310	55		-	-	-	-	X	0	X	0	0	
08910	Feuerlöscher 2 kg	66	3,7		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
06461	Telemast ohne Antenne	225	2		×	×	×	×	×	X	X	X	-	
06462	Telemast mit TV-Antenne	395	5,5		×	×	×	×	×	0	×	0	-	
06463	Telemast mit TV-Antenne u. Verstärker	545	6		X	X	X	X	X	X	X	X	0	
08352	Isoliermatten für Fahrerhaus HM DB	330			X	X	X	X	X	х	X	X	-	
08420	Fahrertüre	1030			X	X	X	×	×	X	×	X	-	
06293	Aqua-Magic-WC	650	14		-	-	-	-	×	0	×	0	0	
08130	Moskitonetz pro Fenster	25			X	X	X	X	X	X	X	X	0	
08522	Springrollo für Fenster 900x450	52		PALL H	X	×	X	X	X	X	X	X	-	
08525	Springrollo für Fenster 1460x550	67			X	X	X	X	X	X	X	X	-	
08540	Springrollo Alu-besch. für Fenster													
4	900x450	64			X	X	X	X	X	×	X	X	-	
08550	Springrollo Alu-besch, für Fenster			De la constitución de la constit										
	1460x550	87			X	X	X	X	X	X	X	X	-	
08305	Zweit-Panoramarückspiegel	22			X	X	X	Х	X	X	×	X	X	
01031	Servolenkung (C 50)	1312	15	Lib X	×	X	×	×	X	X	X	×	-	
01032	Automatik-Getriebe (G 40)			And the	1									
	(nur für FZ mit Diesel-Motor)	2803	35		X	×	X	×	X	X	X	X	-	
08382	Markise HM 540, 580	1420	30		X	-	X	-	-	-	-	-	-	
08383	Markise HM 650, 650 CL	1640	37		-		7	-	X	X	-	-	-	
08384	Markise HM 660, 900	1650	35		-	-	-	-	-	-	X	X	X	
08385	Markise HM 550, 590	1420	30		-	Х	-	X	-	-	-	-	-	
sind un nur Gü neuanf stattung	nannten Preise für Fahrzeuge und Sondera verbindlich empfohlene Preise incl. MWSt Itigkeit, wenn die Montage im Rahmen der ertigung erfolgt. Angaben über Lieferung g entsprechen dem Stand der Drucklegung struktion und Ausstattung sowie Irrtum vorb	. und haben Fahrzeug- ig und Aus- j. Änderungen			- = r o = s Über v	serienm weiteres	öglich b äßig er s nützlic	zw. nic nthalten ches Zu	ht vorge behör i	esehen nformie nfach a		inser		

in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten.

Über weiteres nützliches Zubehör informiert Sie unser Zubehörkatalog. Fordern Sie ihn einfach an.